

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Avenida Rio Branco, Centro - Cx. Postal: 46 - CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP Fone: (17) 3271-9020 - CNPJ: 45.145.414/0001-47 - www.nevespaulista.sp.gov.br

DIVULGAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 010/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA**, sediada à Avenida Rio Branco n° 298, centro, na cidade de Neves Paulista/SP, inscrita junto ao CNPJ de n° 45.145.414/0001-47, TORNA PÚBLICO que pretendendo efetuar a contratação de bens/materiais na forma abaixo discriminada na forma de Contratação Direta, nos termos que preceitua o artigo 75, II da Lei Federal n° 14.133/2021, convoca as empresas interessadas em apresentar propostas adicionais, de forma a obter a proposta mais vantajosa a essa Administração Municipal (MENOR PREÇO).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, FORRO PVC, PERSIANAS E TELA MOSQUETEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA.

QUANTITATIVO: conforme planilha abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr.
100111	200011440			Unit.	Total
01	FORRO PVC BRANCO	M ²	100	R\$	R\$
02	ESPELHOS 3MM	M ²	20	R\$	R\$
03	VIDRO INCOLOR 3MM	M ²	20	R\$	R\$
04	VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM	M ²	50	R\$	R\$
05	PERSIANA	M ²	15	R\$	R\$
06	VIDRO CANELADO	M ²	20	R\$	R\$
07	VIDRO MINI BOREAL	M ²	20	R\$	R\$
08	TELA MOSQUETEIRA	M ²	15	R\$	R\$

Observação: as especificações de cada item se encontram no Anexo I deste.

PRAZO APRESENTAÇÃO PROPOSTAS:

Inicio – 09 de Outubro de 2024 Término – 14 de Outubro de 2024

As propostas deverão ser apresentadas impreterivelmente junto ao Setor de Licitação do Município de Neves Paulista/SP, através do email: <u>licitacao@nevespaulista.sp.gov.br</u>

Prazo de entrega: 10 (dez) dias contados da contratação.

Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 8 de outubro de 2024.

Nelson Luis Perozim

Encarregado Municipal pelo Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Avenida Rio Branco, Centro - Cx. Postal: 46 - CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP Fone: (17) 3271-9020 - CNPJ: 45.145.414/0001-47 - www.nevespaulista.sp.gov.br

ANEXO I

em	Descrição
01	FORRO PVC BRANCO – 1-) Lâminas de PVC: As lâminas de PVC deverão ser na cor BRANCO NEVE, espessura de 10,6 mm e largura de 8 centímetros, tipo de encaixe macho/fêmea. As lâminas não devem apresentar deformações ou aspecto
	ruim. A instalação deve prever a limpeza das peças por meio de pano umedecido, eliminado manchas de sujeira causadas no ato da instalação. 2-) Emendas de
	PVC: As emendas de PVC serão na cor BRANCO NEVE, espessura de 8 mm e largura de 10 centímetros, tipo de encaixe macho/fêmea ou H; 3-) Roda forro de
	PVC: O perfil roda forro será do tipo U em PVC na cor BRANCO NEVE, espessura de 10,6 mm e largura de 3 centímetros, tipo de encaixe macho/fêmea. 4-) Estrutura de Sustentação: perfil metálico que deve ser compatível com o peso a
	ser suportado. Os perfis podem ser feitos de aço carbono, aço galvanizado, alumínio ou outros metais resistentes à corrosão;
02	ESPELHOS 3MM - Fornecimento e instalação de painéis de ESPELHOS,
	espessura de 3mm. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
	Proteção Individual (EPI). O local de aplicação do vidro deve ser conferido e as suas medidas confirmadas. Após isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalização e aplicado.
03	VIDRO INCOLOR 3MM - Fornecimento e instalação de painéis de VIDRO INCOLOR, espessura de 3mm. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições
	da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
	Proteção Individual (EPI). O local de aplicação do vidro deve ser conferido e as suas medidas confirmadas. Após isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalização e aplicado.
0.4	VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - Fornecimento e instalação de painéis de
04	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, espessura de 8mm. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O local de aplicação do vidro deve ser conferido e as suas medidas confirmadas. Após isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalização e aplicado. PERSIANA - PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DEVIDAMENTE INSTALADA
05	Confeccionada em tecido composto com 60% de rami, 20% de algodão e 20% de poliéster, com bando em alumínio revestido com o mesmo tecido da persiana, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade (giratório), acionados separadamente ou não, sistema de orientação das laminas, cabeçote e trilho em duralumínio, carrinhos transportadores das laminas, envelope, pesado que proporcione o correto estiramento das laminas, caixa de comando interna ac cabeçote, com funcionamento suave e sincronizado e, suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto Largura da lamina: 90mm (mínimo); - As laminas devem ser uniformes; - Sobreposição entre laminas: aproximadamento 15 mm; - Cadarços, haste, cordão, corrente, cabides e acabamento, conforme caso, em tonalidade harmoniosa com as laminas; - Ângulo de giro: 180°; - Con Deverá ser disponibilizado para escolha de cada unidade requisitante catálogo de cada unidade cada unidade requisitante catálogo de cada unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Avenida Rio Branco, Centro - Cx. Postal: 46 - CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP Fone: (17) 3271-9020 - CNPJ: 45.145.414/0001-47 - www.nevespaulista.sp.gov.br

	texturas e cores, mínimo 5 opções; - Trilhos superiores em chapa com espessura mínima de 0,5 mm. Obs.: Serão aceitas variações na composição do tecido no limite de 20%. Garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação e, de 01 (um) ano da instalação.
06	VIDRO CANELADO - Fornecimento e instalação de painéis de VIDRO CANELADO. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O local de aplicação do vidro deve ser conferido e as suas medidas confirmadas. Após isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalização e aplicado.
07	VIDRO MINI BOREAL - Fornecimento e instalação de painéis de VIDRO MINI BOREAL. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O local de aplicação do vidro deve ser conferido e as suas medidas confirmadas. Após isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalização e aplicado.
08	TELA MOSQUETEIRA – Tela mosquiteira em aço galvanizado, malha 14×14 Fio 0,30 mm; com moldura/requadro em cantoneira de ferro.

Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 8 de outubro de 2024.

Nelson Luis Perozim Encarregado Municipal pelo Setor de Compras